603658

1

www.sse.com.cn

2

3

4

5

2023

10

10.50 2024 4 16

579,810,106.00 608,800,611.30

50.01%

1

A			603658	

	199	199
	0371-86506868	0371-86506868
	autobio@autobio.com.cn	autobio@autobio.com.cn

2

“C ” “C27 ”

IVD In Vitro

Diagnostic

kalorama The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic (IVD) Tests, 16th Edition

2023 1062.6

76.6 985.9

2028 1282 [1]

2022-2023 8.2% 2023-2028

10.4%[1]

IVD

IVD 41% 20% 9%[1] 2 ضد

IVD

2023 141 13%

COIVD-19 7%

95.77 12% 99.84 39.4%



POCT

POCT

IVD

2023

1	15	Qiagen	1.5

“ ”

DRG 2022 11

14

1 23

2023 3 1 2023

“ ” 1

DRG

		PCR

		PCR

1

1



A		

B		
C		

/

ypÑ]ïeà õÇõÇõÇõ k

A.

B. C.

2

2

POCT	POCT


生产流程图
营销
仓储
生产
质量
采购
年度销售预测
评估是否增加计划
否
是
终止计划
采购
合格后入库
简生产排程
日质检排程
日生产指令
组织生产
合格
办理入库手续
请验
完工汇报
检验
不合格品处置
不合格

3

1

“ ”

“

”

2

“

”

120

3

3.1 3

2023	2022	(%)	2021
11,554,058,269.37	10,472,319,073.02	10.33	9,232,694,415.54
8,535,461,518.03	7,782,592,302.30	9.67	7,276,714,614.43
4,443,655,727.69	4,441,627,359.40	0.05	3,765,916,988.71
1,217,438,887.27	1,167,437,129.39	4.28	973,663,074.64
1,185,306,158.13	1,119,720,943.73	5.86	956,770,319.76
1,469,855,864.22	1,558,422,046.45	-5.68	1,461,234,843.42
14.92	15.57	0.65	14.23
2.10	2.00	5.00	1.66
2.10	2.00		

%

3.2

1-3 4-6

	3,265,548	6,728,506	1.15	0		0	
A	480,720	5,290,920	0.90	0		0	
	5,235,961	5,235,961	0.89	0		0	
	3,978,022	3,978,022	0.68	0		0	
	401,400	3,196,090	0.55	0		0	
2016	-	3,150,000	0.54	0		0	
		Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED					

/

4.2

√ □



4.3

√ □